


DCN-SWAPI 会议软件应用程序接口



- ▶ 与第三方系统交换和同步会议代表及与会人员的信息
- ▶ 导入表决脚本
- ▶ 适用于第三方系统的编码 ID 卡解决方案
- ▶ 提供示例 C-Sharp 源代码
- ▶ 提供内容全面的软件开发人员手册

DCN-SWAPI 作为 Microsoft.Net 组件进行配置,第三方应用程序可以使用它来修改、添加、删除及更新 DCN-SW 配置数据的子集。

系统概览

第三方应用程序将采用与 DCN-SW 配置应用程序相同的方式, 连接到 DCN-SW 会议软件服务器。

所有通过 DCN-SWAPI 应用的更改会立即对会议配置和当前进行的会议生效。

所有应用到当前会议配置数据的更改会立即对系统的运行状态生效。

基本功能

- 在系统中添加或删除代表。 对于每个代表,这意味着:
 - 职位、名字、中间名及姓氏定义
 - ID 卡分配
 - 分配到组(例如,政治团体)
 - 语言分配
- 更新代表信息
- 为会议代表编码 ID 卡
- 将代表作为与会人员添加到已准备的或当前进行的会议中, 或者从中将之删除。对于每个与会人员,这意味着:
 - 分配到会议
 - 分配到座位

- 在已准备的或当前进行的会议的表决脚本中添加或删除表决。对于每项表决,这意味着:
 - 分配到表决脚本
 - 定义要使用的表决模板
 - 定义要使用的表决选项组
 - 定义表决 100% 设置
- 在已准备的或当前进行的会议的表决脚本中更新表决信息
- 示例 C-Sharp 源代码和内容全面的软件开发人员手册在 DCN-SW DVD 光盘上提供

定购信息

DCN-SWAPI 会议软件应用程序接口第三方应用程序可以使用它来修改、添加、删除及更新 DCN-SW 配置数据的子集。只能与 DCN-SW 会议软件模块组合使用。 不能与 DCN 无线讨论系统(DCN-WCCU)配合使用。

DCN-SW

DCN-SWAPI

DCN-SW 会议软件主模块

用于运行所有其它会议软件模块的平台

中国大陆联络方式: 上海上海天目西路218号 办公楼第一座3105-3110室 邮编: 2000/70 电话: +86 21 63172155 传真: +66 21 63173023 www.boschsecurity.com.cn 中国香港联络方式: 香港 香港沙田安心街11号5楼 华顺广场 506-509室 电话:+852 2635 2815 传真:+852 2648 7986 www.boschsecurity.com.cn

Represented by