LBB 4190/00 启动模块



- ▶ 设置主控音量电平
- ▶ 打开、关闭和删除安装文件
- ▶ 启动软件经配置后可以自动加载选定的新一代 DCN 模块
- ▶ 访问、确认和打印错误消息
- ▶ 屏显帮助功能

无论何时使用新一代 DCN 软件模块来实施控制和监视,启动模块屏幕均处于激活状态。 此模块不同于其他新一代 DCN 软件模块 ,因为它主要用作一个选择其他模块的平台。 但是,这只是启动模块众多功能的一个方面。

基本功能

启动模块在加载后会显示一个桌面窗口,该窗口是新一代 DCN的打开屏幕。 其他新一代 DCN 模块由此打开屏幕上的图标表示,只需点击这些图标即可激活相应的模块。 启动模块还允许自动加载其他新一代 DCN 模块。 这节省了每次运行新一代 DCN 系统时 必须手动选择模块所花费的时间。 用户可以指定启动模块自动启动任意模块组合。

安装/配置

无论何时使用新一代 DCN 软件模块均处于激活状态。

定购信息

LBB 4190/00 启动模块 用作选择所有其它软件模块的平台 LBB4190/00

中国大陆联络方式: 上海 中国上海天目西路218号 办公楼第一座3105-3110室 邮编: 200070 电话: +86 21 63172155 传真: +86 21 63173023 www.boschsecurity.com.cn 中国香港联络方式: 香港 香港沙田安心街11号5楼 华顺广场 506-509室 电话+852 2635 2815 传真:+852 2648 7986 www.boschsecurity.com.cn

Represented by